

Agile

Chiudicancello Meccanico &
Cardine in un unico prodotto

Mechanical gate closer and pintle in one product



NOVA-FERR srl

L'innovazione la chiave del successo



10

BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL NOSTRO NUOVO CARDINE GOOD REASONS TO CHOOSE OUR NEW PINTLE



FUNZIONE CHIUDI CANCELLO GATE CLOSER FUNCTION

Agile può essere utilizzato come chiudicancello manuale facilitando la chiusura dell'anta anche con le mani impegnate. In alternativa può essere utilizzato con funzione di apricancello.

Agile can be used as a manual gate closer, facilitating the closure of the gate also with busy hands. Alternatively, it can be used with the gate opener function.

FUNZIONE APRI CANCELLO GATE OPENER FUNCTION

Agile di Nova-Ferr può essere utilizzato come apricancello, manuale o automatico comandato da telecomando, facilitando notevolmente le operazioni di passaggio anche con carrozzine o passeggini.


Agile by Nova-Ferr can be used as a gate opener, manual or automatic - remote operated, facilitating the passage also with wheel chairs or strollers.



FUNZIONE ARRESTO A 90° STOP AT 90° FUNCTION

Agile può essere regolato per consentire l'arresto dell'anta a 90° oppure nella posizione desiderata, attraverso una regolazione esterna semplice e veloce.

Agile can be adjusted to allow the gate to stop at 90° or in the desired position through an easy and quick external regulation.



FUNZIONE CARDINE PINTLE FUNCTION

Agile può essere utilizzato come cardine principale fissandolo direttamente al montante e saldando il rotore all'anta.

Utilizzando il kit accessori fornito per questa funzione, il montaggio risulta facile e veloce.

Agile can be used as the main pintle by fixing it directly to the upright and welding the gate rotor.

By using the accessory kits provided for this function, the assembly is easy and quick.



Kit Accessori Montaggio Cardine Accessory kit for pintle assembly

FUNZIONE RETROFIT RETROFIT FUNCTION

All'occorrenza Agile può essere utilizzato con funzione RETROFIT, in aggiunta ad un cardine pre esistente, semplicemente fissandolo sulla apposita staffa di supporto. In questa posizione Agile garantirà tutte le funzioni elencate in precedenza.

When needed, Agile can be used with a RETROFIT function, by adding it on a pre-existing pintle, simply by fixing it on the specific support bracket. In this position, Agile can guarantee all the functions listed previously.



Kit Accessori Montaggio Retrofit Accessory kit retrofit assembly



Kit Accessori Braccio Compasso
Accessory kit compass arm

FUNZIONE RETROFIT **RETROFIT FUNCTION**

Le applicazioni come cardine RETROFIT di Agile non sono finite.



Utilizzando gli appositi kit, Agile può essere utilizzato come chiudi cancello su cardini pre esistenti o su cancelli con cerniere, anche in posizione decentrata fissandolo direttamente sulla muratura.

The applications as RETROFIT pintle of Agile are more than the ones previously described.

By using the accessory kits provided, Agile can be used as gate closer on pre-existing pintles or on gates with hinges, also in a decentralized position by fixing it directly on the wall.



Kit Accessori Braccio con guida
Accessory kit arm with guide




FUNZIONE REVERSIBILE / REVERSIBLE FUNCTION

Agile di NovaFerr può essere utilizzato indipendentemente con ante di apertura Mano Destra oppure Mano Sinistra, semplicemente agendo sulle sue molle interne, rendendolo perfettamente adattabile a tutte le situazioni di posa.

La reversibilità di Agile è garantita anche con l'utilizzo del cardine come RETROFIT, sia come cardine superiore sia con fissaggio a muro.

Agile by Nova-Ferr can be used both with gates that open on the right or on the left, simply by acting on the internal springs and it can be adaptable on all the assembly situations.


The reversibility of Agile is guaranteed also with the use of the pintle as RETROFIT, both as upper pintle and with a wall fixing.



RESISTENTE / RESISTENT

I valori limite di utilizzo di Agile parlano chiaro. La sua tecnologia gli permette di agire su porte di grandi dimensioni, fino a 1,2mt di larghezza con 55kg di peso. I materiali di cui è composto consentono al cardine di lavorare efficientemente anche con temperature molto lontane dallo zero termico.

The limit values of usage for Agile speak clearly. Its technology allows it to be used on gates of great dimensions up to 1.2mt of width with 55 kg of weight. The materials of which it is made of, allow the pintle to efficiently work also with temperatures far from the freezing level.



FACILE / EASY

La semplicità di installazione e regolazione di Agile è sorprendente, con pochi attrezzi può essere montato e regolato.

Guarda tutte le istruzioni di montaggio sul canale You Tube di Nova-Ferr.

Agile is surprisingly easy to install and adjust and it can be done with just a handful of tools.

Check out all the assembly instructions on Nova-Ferr's YouTube channel.



www.youtube.com/user/novaferr

VERSATILE


Agile si adatta a tutti i tipi di profili tubolari e scatolati e può essere fissato sia sull'anta del battente sia sui montanti laterali o sulla muratura.

Agile can be adapted on all types of tubular profile and can be fixed both on the gate shutter and on the side uprights or on the wall.



BREVETTATO / PATENTED

- Brevetto Italia n°: IT 1422959
- Italy patented n°: IT 1422959
- International Patent Pending



I nostri marchi:



ARTIK
L'elemento di distribuzione

Kassel

NOVAGUIDE
S.p.A.

Rivenditore autorizzato:

NF **NOVA-FERR srl**
La Garanzia del Prodotto made in **ITALY**

10070 Grosso (TO) - Località Vauda 12
Tel. 0039 011 92 68 262 - Fax 0039 011 92 60 009
Mail: info@novaferr.com - www.novaferr.com